Kammerofen Gas bis 1320°C

KG 250 A



Außenmaße (in mm): 1191 (b) x 1031 (t) x 1875 (h)

Innenmaße (in mm): 540 (b) x 670 (t) x 760 (h)

Anzahl Brenner: 2 Leistung: 40 kW

Durchmesser Abluftrohr: 150 mm

Arbeitshöhe: 500 mm

Gewicht: 540 kg

Kammerofen Gas bis 1320°C

KG 340 A



Außenmaße (in mm): 1505 (b) x 1239 (t) x 1876 (h)

Innenmaße (in mm): 700 (b) x 760 (t) x 764 (h)

Anzahl Brenner: 4 Leistung: 80 kW

Durchmesser Abluftrohr: 200 mm

Arbeitshöhe: 500 mm

Gewicht: 670 kg

Kammerofen Gas bis 1320°C

KG 500 A





Außenmaße (in mm): 1420 (b) x 1357 (t) x 2205 (h)

Innenmaße (in mm): 614 (b) x 870 (t) x 988 (h)

Anzahl Brenner: 4 Leistung: 80 kW

Durchmesser Abluftrohr: 200 mm

Arbeitshöhe: 500 mm

Gewicht: 880 kg

Kammerofen Gas bis 1320°C

KG 750 A



Außenmaße (in mm): 1640 (b) x 1383 (t) x 2357 (h)

Innenmaße (in mm): 834 (b) x 896 (t) x 1140 (h)

Anzahl Brenner: 4 Leistung: 80 kW

Durchmesser Abluftrohr: 200 mm

Arbeitshöhe: 500 mm

Gewicht: 1040 kg

Kammerofen Gas bis 1320°C

KG 1000 A





Außenmaße (in mm): 1639 (b) x 1543 (t) x 2432 (h)

Innenmaße (in mm): 834 (b) x 1056 (t) x 1216 (h)

Anzahl Brenner: 6 Leistung: 120 kW

Durchmesser Abluftrohr: 200 mm

Arbeitshöhe: 500 mm

Gewicht: 1200 kg